




1/2020



Alumínium profil és kötőelem katalógus




IPT Kereskedelmi Kft.
Ipar, ProfiL, Technika



www.iptker.hu

**Bosch
alternatív
profilok**



2. - 5. old.

**ITEM
alternatív
profilok**



6. - 7. old.

**Összekötő
elemek**



8. - 10. old.

**Horonytakaró
Plexi befogó
Tömítő Profil**



11. - 13. old.

Uniblock



14. old.

**Végzárókupak
Görgő
Fogantyú
Csappantyú
Kábelkötegelő**



15. - 17. old.

**Poliamid
zsanér**



18. - 19. old.

**Fém
zsanér**



21. - 22. old.

**Horonyanya
Dupla horonyanya**



22. - 23. old.

**Kalapácsfejű
anya**



24. old.

**Kalapácsfejű
csavar**



25. old.

**Sarokelem és
Takarókupak**



26. - 29. old.

**Csuklós
elem**



30. - 31. old.

45°kötés



32. old.

Talp adapter



33. old.

**Géptalp
Menetes szár**



34. - 36. old.

Padlórogzítő



37. old.

Csőprofil kötőelemek



38. - 39. old.

Csatornaprofilok és hozzá tartozó kötőelemek



40. - 41. old.

Görgőpálya




42. old.

Bosch alternatívák

IPTB62020 Nut6 20x20

Terméktulajdonságok:



Ix :	0,68 cm ⁴
Iy :	0,68 cm ⁴
Wx :	0,68 cm ³
Wy :	0,68 cm ³
Profil felület :	1,63 cm ²
Súly :	0,44 kg/m
Szál méret:	3000 mm
Csomagegység:	20 szál / kaloda



IPTB62040 Nut6 20x40

Terméktulajdonságok:



Ix :	4,61 cm ⁴
Iy :	1,20 cm ⁴
Wx :	2,31 cm ³
Wy :	1,20 cm ³
Profil felület :	2,87 cm ²
Súly :	0,77 kg/m
Szál méret:	3000 mm
Csomagegység:	24 szál / kaloda



IPTB83030 Nut8 30x30

Terméktulajdonságok:


Ix :	2,77 cm ⁴
Iy :	2,77 cm ⁴
Wx :	1,85 cm ³
Wy :	1,85 cm ³
Profil felület :	3,14 cm ²
Súly :	0,85 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	20 szál / kaloda



IPTB83060 Nut8 30x60

Terméktulajdonságok:

Ix :	19,66 cm ⁴
Iy :	5,09 cm ⁴
Wx :	6,55 cm ³
Wy :	3,39 cm ³
Profil felület :	5,53 cm ²
Súly :	1,49 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	10 szál / kaloda





További méretekért keressen elérhetőségeink bármelyikén!

Bosch alternatívák

IPTB104040L Nut10 40x40L

Terméktulajdonságok:



Ix :	9,06 cm ⁴
Iy :	9,06 cm ⁴
Wx :	4,53 cm ³
Wy :	4,53 cm ³
Profil felület :	5,61 cm ²
Súly :	1,51 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	20 szál / kaloda



IPTB104080L Nut8 40x80L

Terméktulajdonságok:



Ix :	63,24 cm ⁴
Iy :	17,23 cm ⁴
Wx :	15,81 cm ³
Wy :	8,61 cm ³
Profil felület :	9,86 cm ²
Súly :	2,67 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	12 szál / kaloda



IPTB104545L Nut10 45x45L

Terméktulajdonságok:

Ix :	11,00 cm ⁴
Iy :	11,00 cm ⁴
Wx :	4,89 cm ³
Wy :	4,89 cm ³
Profil felület :	5,73 cm ²
Súly :	1,55 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	20 szál / kaloda





További méretekért keressen elérhetőségeink bármelyikén!

Bosch alternatívák

IPTB104590L Nut10 45x90L

Terméktulajdonságok:



Ix :	81,82 cm ⁴
Iy :	23,53 cm ⁴
Wx :	18,18 cm ³
Wy :	10,46 cm ³
Profil felület :	11,29 cm ²
Súly :	3,05 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	12 szál / kaloda



IPTB108080L Nut10 80x80L

Terméktulajdonságok:

Ix :	132,62 cm ⁴
Iy :	132,62 cm ⁴
Wx :	33,16 cm ³
Wy :	33,16 cm ³
Profil felület :	18,45 cm ²
Súly :	4,98 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	6 szál / kaloda





További méretekért keressen elérhetőségeink bármelyikén!

Bosch alternatívák

IPTB10D28L Nut10 D28

Terméktulajdonságok:



Ix :	1,02 cm ⁴
Iy :	1,97 cm ⁴
Wx :	0,88 cm ³
Wy :	1,41 cm ³
Profil felület :	2,63 cm ²
Súly :	0,71 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	20 szál / kaloda



IPTBD28L D=28

Terméktulajdonságok:



Ix :	1,33 cm ⁴
Iy :	1,33 cm ⁴
Wx :	0,50 cm ³
Wy :	0,50 cm ³
Profil felület :	1,79 cm ²
Súly :	0,48 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	20 szál / kaloda



IPTBD28 D=28

Terméktulajdonságok:

Ix :	1,61 cm ⁴
Iy :	1,61 cm ⁴
Wx :	0,58 cm ³
Wy :	0,58 cm ³
Profil felület :	2,63 cm ²
Súly :	0,71 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	20 szál / kaloda



A csőprofil rendszerhez tartozó kötőelemek a 38. és 39. oldalon találhatók!

ITEM alternatívák


IPT52020 Nut5 20x20

Terméktulajdonságok:

Ix :	0,74 cm ⁴
Iy :	0,74 cm ⁴
Wx :	0,74 cm ³
Wy :	0,74 cm ³
Profil felület :	1,82 cm ²
Súly :	0,49 kg/m
Szál méret:	3000 mm
Csomagegység:	16 szál / kaloda



(3 : 1)




IPT52040 Nut5 20x40

Terméktulajdonságok:

Ix :	5,12 cm ⁴
Iy :	1,40 cm ⁴
Wx :	2,56 cm ³
Wy :	1,40 cm ³
Profil felület :	3,29 cm ²
Súly :	0,89 kg/m
Szál méret:	3000 mm
Csomagegység:	16 szál / kaloda



(2 : 1)




IPT63030L Nut6 30x30L

Terméktulajdonságok:

Ix :	2,88 cm ⁴
Iy :	2,88 cm ⁴
Wx :	1,92 cm ³
Wy :	1,92 cm ³
Profil felület :	3,34 cm ²
Súly :	0,90 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	16 szál / kaloda



(2 : 1)




IPT63060L Nut6 30x60L

Terméktulajdonságok:

Ix :	20,80 cm ⁴
Iy :	5,47 cm ⁴
Wx :	6,93 cm ³
Wy :	3,65 cm ³
Profil felület :	5,94 cm ²
Súly :	1,61 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	8 szál / kaloda



(2 : 1)




További méretekért keressen elérhetőségeink bármelyikén!

ITEM alternatívák

IPT84040L Nut8 40x40L

Terméktulajdonságok:


Ix :	9,18 cm ⁴
Iy :	9,18 cm ⁴
Wx :	4,59 cm ³
Wy :	4,59 cm ³
Profil felület :	6,48 cm ²
Súly :	1,75 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	16 szál / kaloda



IPT84080L Nut8 40x80L

Terméktulajdonságok:


Ix :	70,07 cm ⁴
Iy :	16,93 cm ⁴
Wx :	17,52 cm ³
Wy :	8,47 cm ³
Profil felület :	11,31 cm ²
Súly :	3,05 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	8 szál / kaloda



IPT88080L Nut8 80x80L

Terméktulajdonságok:



Ix :	134,9 cm ⁴
Iy :	134,9 cm ⁴
Wx :	33,72 cm ³
Wy :	33,72 cm ³
Profil felület :	19,75 cm ²
Súly :	5,33 kg/m
Szál méret:	6000 mm
Csomagegység:	4 szál / kaloda



További méretekért keressen elérhetőségeink bármelyikén!

Széria összekötő


Cikkszám	Nut	A x B (mm)	D (mm)	H (mm)	Profil
IPT092038	5	19.0 x 10.0	5.5	4.4	I
IPT092039	6	27.5 x 13.0	6.5	7.3	I
IPT092040	8	35.0 x 17.0	9.0	10.0	I



Termékleírás

- Alumínium profil összekötésére használható, belemar az eloxált felületbe, így biztosítva a vezetőképességet
- Anyaga: horganyzott acél

Alkalmazás:



Automata összekötő Nut8

IPT099G081 - takarókupak nélkül	I
IPT099G081S03 - takarókupakkal	


Termékleírás:

- Két profil, fúrás nélküli, merőleges összekötésére alkalmas
- Anyaga: horganyzott acél




Univerzális összekötő

Cikkszám	N	Menet	Profil	A (mm)	D (mm)	H (mm)
IPT099A0520	5	M4	20	5.4	11.8	8.5
IPT099A0630	6	M6	30	9.3	15.7	12.5
IPT099A0830	8	M6	30	11.5	19.7	11.0
IPT099A0840	8	M8	40	13.7	19.7	16.0




Alkalmazás:



T-matic összekötő


Cikkszám	Nut	T	Profil	D (mm)	L (mm)	SW	Csavar
IPT099H051	5	T25	I 20	7.0	14.0	3	M4x20
IPT099H061	6	T40	I 30	7.0	20.0	5	M6x29
IPT099H082	8	T50	I 40	12.0	32.0	6	M8x43
IPTH099H102	10	T50	B 45	14.0	24.0	6	M8x37
IPT099H052 - szett	5	T25	I 20	7.0	14.0	3	M4x20
IPT099H062 - szett	6	T40	I 30	10.0	20.0	5	M6x20
IPT099H086 - szett	8	T50	I 40	12.0	32.0	6	M8x43
IPT099H103 - szett	10	T50	B 45	14.0	24.0	6	M8x37



Termékleírás:


- Két alumínium profil merőleges, fúrás mentes összekötésére alkalmas
- Anyaga: horganyzott acél
- A szett tartalmazza a T-matic összekötőt illetve a horonyanyát

Alkalmazás:



Önmetsző csavar, torx fejjel


Cikkszám	Profil	S x L (mm)	D (mm)	B (mm)
IPT093S0725T	I	S7x25	17,5	23
IPT093S0825T	B	S8x25	16	23
IPT093S1230T	B	S12x30	19	22



Termékleírás

- Két alumínium profil összeillesztéséhez; nincs szükség a csavar furatának előkészítésére; a csavarfej speciális formájának és az önmetsző menetnek köszönhetően vezetőképés kapcsolat jön létre a profilok között
- Anyaga: horganyzott acél
- Alkalmazás:**
- 

Alkalmazás:


**Profilösszekötő lap 45**

IPT099E45451012R - natúr
IPT099E45451012A - alumínium színű

Termékleírás:

- Két alumínium profil merőleges összeillesztéséhez
- Anyaga: préselt cink ötvözet

Alkalmazás:




Profilösszekötő lap 40

IPT099E40400808K	I
------------------	---

Termékleírás:

- Két alumínium profil merőleges összeillesztéséhez
- Anyaga: Nylon PA, glass filled reinforced
- Szín: fekete
- Szett tartalmazza: 1 profilösszekötő lap,
1 ék
2 henger fejű csavar M4 x 14,
1 önmetsző csavar SF8 x 25 hatlapfejű anyával

Alkalmazás:




Összekötő lap

Cikkszám	L (mm)	B (mm)	H (mm)	A (mm)	D (mm)	
IPT093VA2040	38	18	4	20,0	5,5	20 / 40
IPT093VA2550	48	23	4	25,2	7,0	25 / 50
IPT093VA3060	57	27	5	30,0	7,0	30 / 60
IPT093VA3876	72	34	6	38,1	9,0	38 / 76
IPT093VA4080	76	36	6	40,0	9,0	40 / 80
IPT093VA4590	86	41	6	45,0	9,0	45 / 90

Termékleírás:

- Két alumínium profil összeillesztésére alkalmas
- Anyaga: alumínium

Alkalmazás:




T alakú összekötő lap

Cikkszám	L (mm)	H (mm)	A (mm)	K (mm)	D (mm)	
IPT093VT6060	58	4	20,0	18	5,5	60 / 60
IPT093VT7575	73	4	25,2	23	7,0	75 / 75
IPT093VT9090	87	5	30,0	27	7,0	90 / 90
IPT093VT114114	110	6	38,1	34	9,0	114 / 114
IPT093VT120120	116	6	40,0	36	9,0	120 / 120
IPT093VT135135	131	6	45,0	41	9,0	135 / 135

- Két alumínium profil merőleges összeillesztésére alkalmas
- Anyaga: alumínium

Alkalmazás:




Sarokelem

Cikkszám	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	
IPT093WD20	20	18	3	10,0	5,5	20
IPT093WD25	25	25	4	12,5	7,0	25
IPT093WD30	30	30	5	15,0	7,0	30
IPT093WD38	38	38	6	19,0	9,0	38
IPT093WD40	40	36	6	20,0	9,0	40
IPT093WD45	45	41	6	22,5	9,0	45

Termékleírás:

- Két alumínium profil merőleges összeillesztéséhez

Alkalmazás:




Horonytakaró és üvegbefogó profil, PP, horony 5

IPT092045 - fekete	I
IPT092047 - natúr	I

Termékleírás:

- 5mm-es hornyok lefedésére, illetve 2-3mm szélességű plexi vagy üveg befogására alkalmas
- Anyaga: Plastic PP
- Kiszerezés: 2m-es szálakban





Horonytakaró és üvegbefogó profil, PP, horony 6

IPT092033 - fekete	I
IPT092034 - natúr	I
IPT092246 - fekete	B

Termékleírás:

- 6mm-es hornyok lefedésére, illetve 2-3,5mm szélességű plexi vagy üveg befogására alkalmas
- Anyaga: Plastic PP
- Kiszerezés: 2m-es szálakban






Horonytakaró és üvegbefogó profil, PP, horony 8

IPT092031 - fekete	I
IPT092030 - natúr	I
IPT092242 - fekete	B

Termékleírás:

- 8mm-es hornyok lefedésére, illetve 4-6mm szélességű plexi vagy üveg befogására alkalmas
- Anyaga: Plastic PP
- Kiszerezés: 2m-es szálakban




Horonytakaró és üvegbefogó profil, PP, horony 10



IPT092243 - fekete	B
---------------------------	----------

Termékleírás:

- 10mm-es hornyok lefedésére, illetve 2-7mm szélességű plexi vagy üveg befogására alkalmas
- Anyaga: Plastic PP+TPE
- Kiszerezés: 2m-es szálakban



Alkalmazásuk:





Tömítőprofil TPE, horony 5, 6, 8+10

Cikkszám	Nut	Felhasználás	
IPT092063	5	2-3mm anyag befogására alkalmas	I
IPT092064	6	2-4mm anyag befogására alkalmas	I
IPT092066	8+10	4-6mm / 6-8mm anyag befogására alkalmas	I

Termékleírás:

- Plexik vagy üvegek horonyba való rögzítéséhez, szigeteléséhez használható
- Anyaga: Plastic TPE
- Szín: fekete

Alkalmazás:





Tömítőprofil TPE, horony 8 + 10

IPT092065 - Nut 8+10	2-4mm / 4-6mm anyag befogására alkalmas
-----------------------------	---

Termékleírás:

- Plexik vagy üvegek horonyba való rögzítéséhez, szigeteléséhez használható
- Anyaga: Plastic TPE
- Szín: fekete

Alkalmazás:





Felülettakaró profil NBR, horony 8

IPT092058	Nut 6
IPT092057	Nut 8

Termékleírás:

- 6-8mm-es hornyok lefedésére
- Anyaga: Plastic NBR
- Szín: fekete

Alkalmazás:




Horonytakaró profil, horony 6

Cikkszám	Nut	
IPT092130 - fekete	6	I

Termékleírás:

- Hornyok takarására használják
- Anyaga: Plastic PP
- Szín: fekete





Horonytakaró profil, horony 8

Cikkszám	Nut	
IPT092080 - fekete	8	I
IPT092050 - fekete	8	B

Termékleírás:

- Hornyok takarására használják
- Anyaga: Plastic PP
- Szín: fekete





Horonytakaró profil, horony 10

Cikkszám	Nut	
IPT092041 - fekete	10	B

Termékleírás:

- Hornyok takarására használják
- Anyaga: Plastic PP
- Szín: fekete




Alkalmazásuk:



Uniblock 25 Nut8, 10

Cikkszám	Nut	A1(mm)	A2(mm)	Menet	Profil
IPT094003M4	8	8.0	4.35	M4	I
IPT094003M5	8	8.0	4.35	M5	I
IPT094003M6	8	8.0	4.35	M6	I
IPT094008M4	10	8.5	5.7	M4	B
IPT094008M5	10	8.5	5.7	M5	B
IPT094008M6	10	8.5	5.7	M6	B




Termékleírás

- Plexik befogására alkalmas
- Anyaga: üvegszállal megerősített nylon PA



Uniblock 25 CS Nut8, 10


Cikkszám	Nut	A1(mm)	A2(mm)	Menet	Profil
IPT094003CSM6	8	8.0	4.35	M4	I
IPT094020CSM6	8	12.0	4.4	M5	I
IPT094080CSM6	8	14.0	4.6	M6	I
IPT094004CSM6	10	9.5	5.6	M4	B
IPT094008CSM6	10	8.5	5.7	M6	B
IPT094005CSM6	10	14.0	6.0	M6	B



Termékleírás:



- Plexik befogására alkalmas
- Anyaga, üvegszállal megerősített nylon PA

Alkalmazás:



Clip Block 14 SL Nut8, 10


Cikkszám	Nut	A1(mm)	A2(mm)	Profil
IPT094204SL	8	5.0	4.5	I
IPT094203SL	8	11.5	4.5	I
IPT094202SL	8	7.0	2.2	B
IPT094205SL	10	14.0	5.8	B



Termékleírás:

- Plexik befogására alkalmas
- Anyaga, üvegszállal megerősített nylon PA

Alkalmazás:



Profilvégtakaró-kupak

ITEM alternatíva	
Cikkszám	Profil típus
IPT091180	20x20 Nut5
IPT091181	20x40 Nut5
IPT091184	30x30L Nut6
IPT091185	30x60L Nut6
IPT091007	40x40L Nut8
IPT091009	40x80L Nut8
IPT091023	80x80L Nut8

Bosch Alternatíva	
Cikkszám	Profil típus
IPT091332	20x20 Nut6
IPT091027	30x30 Nut8
IPT091179	30x60L Nut8
IPT091046	40x40L Nut10
IPT091137	40x80L Nut10
IPT091011	45x45L Nut10
IPT091064	45x90L Nut10
IPT091135	80x80L Nut10

Termékleírás


- Alumínium profil végének takarására alkalmas
- Anyaga: üvegszállal megerősített nylon PA



Görgők

IPT093028 - Nut5 ø19
IPT093029 - Nut6 ø29
IPT093020 - Nut8 ø39
IPT093021 - Nut10 ø39

Nut5



Fogantyú PA 120

IPT092012 - 120


IPT092019 - Takarókupak

Termékleírás:

- Ajtókra, lapokra és profilokra is szerelhető
- Anyaga: üvegszállal megerősített nylon PA
- Szín: Fekete

Alkalmazás:

- hátulról M5-ös hatlapú anyával, előről hatlapfejű, vagy hengeres csavarral.



Fogantyú PA 160

IPT092017 - 160


IPT092018 - Takarókupak

Termékleírás:

- Ajtókra, lapokra és profilokra is szerelhető
- Anyaga: üvegszállal megerősített nylon PA
- Szín: Fekete

Alkalmazás:

- hátulról M8-as hatlapú anyával, előről hatlapfejű, vagy hengeres csavarral.





Mágneses csappantyú PA

IPT093040

Termékleírás:

- Gyors záróeszköz ajtókhöz
- Záróerő kb 50N elől / 30N hátul
- Anyaga: üvegszállal megerősített nylon PA
- Ellentalp: Laposfejű csavar DIN921 M5x6
- Szín: Fekete

Alkalmazás:



Golyós csappantyú PA



IPT093045 - gyengébb ~ 40N

IPT093043 - erősebb ~ 50N

Termékleírás:

- Gyors záróeszköz ajtókhöz
- Anyaga: üvegszállal megerősített nylon PA
- Ellencsavar: M8x12-es cinkkel bevont acél
- Szín: Fekete

Alkalmazás:



Csappantyú, kábelkötegelő

Zárható csappantyú PRO

IPT0957404 - univerzális kulccsal

IPT0957405 - egyedi kulccsal

IPT0957406 - nélkül

Termékleírás:

- Ajtók és profilok egyszerű és biztonságos reteszelésére, zárására alkalmas.
Nincs szükség fúrásra vagy más mechanikai előkészítésre a felszereléshez.
Zárt állapotban, biztonsági okokból, nem szerelhető le.

- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: Fekete porszórt
- Rögzítés: előről M6-os csavarok használatával

Alkalmazás:



Zárható csappantyú

IPT0957101 - univerzális kulccsal

IPT0957201 - egyedi kulccsal

IPT0957301 - nélkül

Termékleírás:

- Ajtók egyszerű és biztonságos reteszelésére, zárására alkalmas.
- Anyaga: préselt cink ötvözet
- Szín: Fekete porszórt
- Rögzítés: hátulról M6-os csavarok használatával

Alkalmazás:




Kábelkötelegő Nut8,10

IPT093054	Nut 8	I
IPT093058	Nut 8	B
IPT093050	Nut10	B

Termékleírás:


- Kábelek rögzítése a profilra
- Anyaga: PA
- Szín: Fekete

Alkalmazás:




Poliamid zsanér 20-as fekete, nem szétszerelhető

IPT095022F00	-
IPT095022F05	5
IPT095022F06	6





Termékleírás:

- Mini zsanér panelekhez és alumínium profilokhoz
- Anyaga: Szárny: üvegszállal megerősített poliamid, Csap: rozsdamentes acél
- Szerelés elől M5-ös sülyesztett fejű csavarokkal



IPT095012 - N = 0



Termékleírás:

- Panelekhez és alumínium profilokhoz
- Anyaga: Szárny: üvegszállal megerősített poliamid, Csap: rozsdamentes acél
- Szerelés elől M4-es sülyesztett fejű csavarokkal

Poliamid zsanér 30 fekete

Termékleírás:

- Panelekhez, alumínium profilokhoz
- Anyaga: Szárny üvegszállal megerősített poliamid, csap: rozsdamentes acél
- Szerelés elől sülyesztett fejű csavarokkal

Szétszerelhető:



BAL

IPT095K3030L00 - N=0
IPT095K3030L06 - N=6
IPT095K3030L08 - N=8



JOBB

IPT095K3030R00 - N=0
IPT095K3030R06 - N=6
IPT095K3030R08 - N=8





Jelmagyarázat:

- A1=A2=17,5mm
- B1=B2=29,5mm

Nem szétszerelhető

IPT095K3030F00 - N=0
IPT095K3030F06 - N=6
IPT095K3030F08 - N=8



Poliamid zsanér 40, fekete

Termékleírás:

- Panelekhez, alumínium profilokhoz
- Anyaga: Szárny üvegszállal megerősített poliamid, csap: rozsdamentes acél
- Szerelés elől sülyesztett fejű csavarokkal

Szétszerelhető:



BAL

IPT095K4040L00 - N=0
IPT095K4040L08 - N=8
IPT095K4040L10 - N=10



JOBB

IPT095K4040R00 - N=0
IPT095K4040R08 - N=8
IPT095K4040R10 - N=10




Jelmagyarázat:

- A1=A2=22,5mm
- B1=B2=38,5mm

Nem szétszerelhető:

IPT095K4040F00 - N=0
IPT095K4040F08 - N=8
IPT095K4040F10 - N=10




Dupla poliamid zsanér

IPT095020D - Nut8

Termékleírás

- Alumínium profilokhoz
- Anyaga: a szárny üvegszállal megerősített poliamid, a csap rozsdamentes acél
- Szín: fekete
- Szerelés: előről M6-os sülyesztett fejű csavarok használatával



Poliamid zsanér 45 fekete

Termékleírás:

- Panelekhez, alumínium profilokhoz
- Anyaga: Szárny: üvegszállal megerősített poliamid, csap: rozsdamentes acél
- Szerelés előről sülyesztett fejű csavarokkal

Szétszerelhető:

BAL

IPT095K4545L00 - N=0

IPT095K4545L08 - N=8

IPT095K4545L10 - N=10




JOBB

IPT095K4545R00 - N=0

IPT095K4545R08 - N=8

IPT095K4545R10 - N=10




Nem szétszerelhető

IPT095K4545F00 - N=0

IPT095K4545F08 - N=8

IPT095K4545F10 - N=10



Jelmagyarázat:


- A1=A2=25,0mm
- B1=B2=43,5mm

Poliamid zsanér 40-es, rögzítőkarral

IPT095KF4040F00 - N=0

IPT095KF4040F08 - N=8

IPT095KF4040F10 - N=10



Termékleírás:


- Panlek és alumínium profilok összeillesztéséhez használható, bármely beállításban rögzíthető
- Anyaga: a zsanér üvegszállal megerősített poliamid, a Kipp zárókar acél cinkkel bevonva
- Szerelés: előről, sülyesztett fejű csavarok használatával

Poliamid zsanér 40-es, állítható záró erővel

IPT095SF4040A00 - N=0

IPT095SF4040A08 - N=8

IPT095SF4040A10 - N=10



Termékleírás:

- Panelekhez, profilokhoz, ajtókat és csapóajtókat minden szögben fixen tart, záró erő: 0-5Nm között variálható
- Anyaga: a szárnyak üvegszállal megerősített poliamid, a csap rozsdamentes acél
- Szín: fekete

Préselt alumínium zsanér 30-as

Termékleírás:

- Panelekhez, alumínium profilokhoz
- Anyaga: Szárny: Die-cast alumínium, csap: rozsdamentes acél,
- Szerelés előről súllyesztett fejű csavarokkal


Szét szerelhető:

BAL

IPT095A3030L - N=0

JOBB

IPT095A3030R - N=0




Jelmagyarázat:

- A1=A2= 17.5mm
- B1=B2= 29.5mm

Nem szét szerelhető

IPT095A3030F - N=0



Préselt alumínium zsanér 40-es

Termékleírás:

- Panelekhez, alumínium profilokhoz
- Anyaga: Szárny: Die-cast alumínium, csap: rozsdamentes acél,
- Szerelés előről súllyesztett fejű csavarokkal


Szét szerelhető:

BAL

IPT095A4040L - N=0

JOBB

IPT095A4040R - N=0




Jelmagyarázat:

- A1=A2= 22.5mm
- B1=B2= 38.5mm

Nem szét szerelhető

IPT095A4040F - N=0



Préselt alumínium zsanér 45-ös

Termékleírás:

- Panelekhez, alumínium profilokhoz
- Anyaga: Szárny: Die-cast alumínium, csap: rozsdamentes acél,
- Szerelés előről súllyesztett fejű csavarokkal


Szét szerelhető:

BAL

IPT095A4545L - N=0

JOBB

IPT095A4545R - N=0




Jelmagyarázat:

- A1=A2= 25.0mm
- B1=B2= 43.5mm


Nem szét szerelhető

IPT095A4545F - N=0



Belső zsanér, tengely szimmetrikus

Cikkszám	Zsanér	A (mm)	B (mm)	C (mm)
IPT095AI20	20	14.5	22.0	5.3
IPT095AI25	25	17.5	28.0	6.4
IPT095AI30	30	19.5	32.0	6.4
IPT095AI40	40	25.0	42.0	6.4
IPT095AI45	45	27.0	47.0	6.4
IPT095AI50	50	29.5	52.0	6.4
IPT095AI60	60	34.5	62.0	6.4
IPT095AIR01	Csap			
IPT095AIA	Takarókupak			




Termékleírás:

- Alumínium eloxált
- Panelekhez és alumínium profilokhoz, belső zsanér egyéni összeállításához
- Anyaga: Szárny: alumínium
Tengely: rozsdamentes acél

Préselt cink zsanér 40-es, ovális furattal, nem szétszerelhető

IPT095300 - N=0
IPT095300N08 - N=8
IPT095300N10 - N=10




Termékleírás:

- Panelekhez és alumínium profilokhoz
- Anyaga: Szárny: préselt cink ötvözet
Csap: rozsdamentes acél
- Szín: fekete porszórt

Préselt cink zsanér rögzítőkarral

IPT095300F - N=0
IPT095300FN08 - N=8
IPT095300FN10 - N=10




Termékleírás:

- Panelekhez és alumínium profilokhoz
- Anyaga: Szárny: préselt cink ötvözet
Rögzítőkar: üvegszállal megerősített poliamid
Mechanizmus: acél, cinkkel bevont
- Szín: fekete porszórt

Mini zsanér, préselt cink ötvözet, szétszerelhető

IPT095023L - Bal
IPT095023R - Jobb



Termékleírás:


- Mini zsanér különböző alkalmazásokra, különösen szűk helyen
- Anyaga: Szárny: préselt cink ötvözet
Csap: rozsdamentes acél
- Szín: feketére lakkozott
- Rögzítés: hátulról, M3-as csavarokkal

Horonyyanya Nut5

IPT096213 - M3	I
IPT096214 - M4	I
IPT096215 - M5	I

Termékleírás:

- Bebillenő, önbeálló horonyyanya, rugós golyóval
- Anyaga: a horonyyanya horganyzott acél, a golyó rozsdamentes acél




Horonyyanya Nut6

IPT096234 - M4	I
IPT096235 - M5	I
IPT096236 - M6	I

Termékleírás:

- Bebillenő, önbeálló horonyyanya, rugós golyóval
- Anyaga: horonyyanya horganyzott acél, a golyó rozsdamentes acél




Horonyyanya Nut6

IPT096553 - M3	I
IPT096554 - M4	I
IPT096555 - M5	I
IPT096556 - M6	I

Termékleírás:

- Bebillenő, önbeálló horonyyanya, rugós golyóval
- Anyaga: horonyyanya horganyzott acél, a golyó rozsdamentes acél




Horonyyanya Nut6

IPT096284F - M4	I
IPT096285F - M5	I
IPT096286F - M6	I

Termékleírás:

- Bebillenő, önbeálló horonyyanya, rugós nyelvvel
- Anyaga: horganyzott acél




Horonyyanya Nut8

IPT096023 - M3	I
IPT096024 - M4	I
IPT096025 - M5	I
IPT096026 - M6	I
IPT096028 - M8	I


Termékleírás:

- Bebillenő, önbeálló horonyyanya, rugós golyóval
- Anyaga: a horony horganyzott acél, a golyó rozsdamentes acél



Horonyanya Nut8 (magasabb)

IPT096334 - M4	I
IPT096335 - M5	I
IPT096336 - M6	I
IPT096338 - M8	I




Termékleírás

- Bebillenő, önbeálló horonyanya, rugós golyóval
- Anyaga: a horony horganyzott acél, a golyó rozsdamentes acél

Horonyanya Nut8

IPT096314F - M4	B
IPT096315F - M5	B
IPT096316F - M6	B
IPT096318F - M8	B




Termékleírás

- Bebillenő, önbeálló horonyanya, rugós nyelvvel
- Anyaga: a horony horganyzott acél

Horonyanya Nut10

IPT096164 - M4	B
IPT096165 - M5	B
IPT096166 - M6	B
IPT096168 - M8	B




Termékleírás

- Bebillenő, önbeálló horonyanya, rugós golyóval
- Anyaga: a horony horganyzott acél

Horonyanya Nut10

IPT096164F - M4	B
IPT096165F - M5	B
IPT096166F - M6	B
IPT096168F - M8	B




Termékleírás

- Bebillenő, önbeálló horonyanya, rugós nyelvvel
- Anyaga: a horony horganyzott acél

Dupla horonyanya Nut6

Cikkszám	Menet	L (mm)	A (mm)	I
IPT096235D28	M5	28	19	I
IPT096235D58	M5	58	49	I
IPT096236D28	M6	28	19	I
IPT096236D58	M6	58	47	I




Termékleírás:

- Bebillenő dupla horonyanya
- Anyaga: horganyzott acél

Dupla horonyanya Nut8

Cikkszám	Menet	L (mm)	A (mm)	
IPT096006D36	M6	36	26.4	I
IPT096006D76	M6	76	66.4	I
IPT096008D36	M8	36	24	I
IPT096008D76	M8	76	64	I




Termékleírás:

- Bebillenő dupla horonyanya
- Anyaga: horganyzott acél

Kalapácsfejű anya

Kalapácsfejű anya Nut6

IPT096H06410 - M4	B
-------------------	---




Termékleírás:

- Profilhoz történő illesztés, belemar a profil eloxált felületébe biztosítva a vezetőképességet
- Anyaga: horganyzott acél

Kalapácsfejű anya Nut8

Cikkszám	Menet	H (mm)	
IPT096H08415	M4	1.5	B
IPT096H08515	M5	1.5	B
IPT096H08615	M6	1.5	B
IPT096H08430	M4	3	I
IPT096H08530	M5	3	I
IPT096H08630	M6	3	I




Termékleírás:

- Profilhoz történő illesztés, belemar a profil eloxált felületébe biztosítva a vezetőképességet
- Anyaga: horganyzott acél

Kalapácsfejű anya Nut10

Cikkszám	Menet	H (mm)	
IPT096H10430	M4	3	B
IPT096H10530	M5	3	B
IPT096H10630	M6	3	B
IPT096H10830	M8	3	B
IPT096H10517	M5	1.5	I,B
IPT096H10617	M6	1.5	I,B
IPT096H10817	M8	1.5	I,B




Termékleírás:

- Profilhoz történő illesztés, belemar a profil eloxált felületébe biztosítva a vezetőképességet
- Anyaga: horganyzott acél

Kalapácsfejű csavar Nut8

Cikkszám	[mm]	H [mm]	
IPT096HK0830M0620	6 x 20	3.0	I
IPT096HK0830M0625	6 x 25	3.0	I
IPT096HK0830M0630	6 x 30	3.0	I
IPT096HK0830M0640	6 x 40	3.0	I
IPT096HK0830M0660	6 x 60	3.0	I
IPT096HK0830M0820	8 x 20	3.0	I
IPT096HK0830M0825	8 x 25	3.0	I
IPT096HK0830M0830	8 x 30	3.0	I
IPT096HK0830M0840	8 x 40	3.0	I
IPT096HK0815M0620	6 x 20	1.5	B
IPT096HK0815M0625	6 x 25	1.5	B
IPT096HK0815M0630	6 x 30	1.5	B
IPT096HK0815M0640	6 x 40	1.5	B
IPT096HK0815M0660	6 x 60	1.5	B
IPT096HK0815M0820	8 x 20	1.5	B
IPT096HK0815M0825	8 x 25	1.5	B
IPT096HK0815M0830	8 x 30	1.5	B




Termékleírás:

- Profilhoz történő illesztés, belemar a profil eloxált felületébe biztosítva a vezetőképességet
- Anyaga: horganyzott acél

Kalapácsfejű csavar Nut10

Cikkszám	[mm]	H [mm]	
IPT096HK1030M0620	6 x 20	3.0	B
IPT096HK1030M0625	6 x 25	3.0	B
IPT096HK1030M0630	6 x 30	3.0	B
IPT096HK1030M0640	6 x 40	3.0	B
IPT096HK1030M0660	6 x 60	3.0	B
IPT096HK1015M0620	6 x 20	1.5	I,B
IPT096HK1015M0625	6 x 25	1.5	I,B
IPT096HK1015M0630	6 x 30	1.5	I,B
IPT096HK1015M0640	6 x 40	1.5	I,B
IPT096HK1015M0660	6 x 60	1.5	I,B
IPT096HK1030M0820	8 x 20	3.0	B
IPT096HK1030M0825	8 x 25	3.0	B
IPT096HK1030M0830	8 x 30	3.0	B
IPT096HK1030M0840	8 x 40	3.0	B
IPT096HK1030M0860	8 x 60	3.0	B
IPT096HK1015M0820	8 x 20	1.5	I,B
IPT096HK1015M0825	8 x 25	1.5	I,B
IPT096HK1015M0830	8 x 30	1.5	I,B
IPT096HK1015M0840	8 x 40	1.5	I,B




Termékleírás:

- Profilhoz történő illesztés, belemar a profil eloxált felületébe biztosítva a vezetőképességet
- Anyaga: horganyzott acél

Peremes anya

Cikkszám	M	SW (mm)	D (mm)	H (mm)
IPT4DIN6923M06M	M6	10	14	6,0
IPT340ME154	M8	13	21	8,0



Termékleírás:


Sarokelem 20-as Nut5, Nut6

Termékleírás:

- Alumínium profilok és panelek merőleges összekötésére alkalmas
- Anyaga: préselt cink vagy alumínium ötvözet
- Szín: natúr vagy a préselt cink esetén lehet porszórt alumínium is


IPT093W201R - N=0	I,B
IPT093W201N05R - N=5	I
IPT093W201N06R - N=6	B

Préselt cink



IPT093W203 - N=0	I,B
IPT093W203N05 - N=5	I
IPT093W203N06 - N=6	B

Préselt alumínium




Takarókupak 20-as


Termékleírás:

- 20-as sarokelem takarására alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősített

IPT093WA201 - fekete



IPT093WA203 - fekete




Sarokelem 30-as Nut6, Nut8

Termékleírás:

- Alumínium profilok és panelek merőleges összekötésére alkalmas
- Anyaga: préselt cink vagy alumínium ötvözet
- Szín: natúr vagy a préselt cink esetén lehet porszórt alumínium is


IPT093W301R - N=0	I,B
IPT093W301N06R - N=6	I
IPT093W301N08R - N=8	B

Préselt cink



IPT093W303 - N=0	I,B
IPT093W303N06 - N=6	I
IPT093W303N08 - N=8	B

Préselt alumínium




Takarókupak 30-as


Termékleírás:

- 30-as sarokelem takarására alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősített

IPT093WA301 - fekete



IPT093WA303 - fekete




Sarokelem 40-es Nut8, Nut10

Termékleírás:

- Alumínium profilok és panelek merőleges összekötésére alkalmas
- Anyaga: préselt cink vagy alumínium ötvözet
- Szín: natúr vagy a préselt cink esetén lehet porszórt alumínium is


IPT093W402R - N=0	I,B
IPT093W402N08R - N=8	I
IPT093W402N10R - N=10	B

Préselt cink



IPT093W404 - N=0	I,B
IPT093W404N08 - N=8	I
IPT093W404N10 - N=10	B

Préselt alumínium





Takarókupak 40-es


Termékleírás:

- 40-es sarokelem takarására alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősített

IPT093WA402 - fekete



IPT093WA404 - fekete




Préselt cink sarokelem 40-es hegyes Nut8, Nut10

IPT093W401N08R - natúr	I
IPT093W401N10R - natúr	B


Termékleírás:

- Alumínium profilok és panelek merőleges összekötésére alkalmas
- Anyaga: préselt cink ötvözet
- Szín: natúr vagy porszórt alumínium



Takarókupak 40-es

IPT093WA401 - fekete



Termékleírás:


- 40-es hegyes sarokelem nyitott oldalának takarására alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősített

Sarokelem 45-ös Nut8, Nut10

IPT093W421 - N=0	I,B
IPT093W421N08 - N=8	I
IPT093W421N10 - N=10	B

Termékleírás:

- Alumínium profilok és panelek merőleges összekötésére alkalmas
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: natúr




Takarókupak 45-ös

IPT093WA421 - fekete

Termékleírás:

- 45-ös sarokelem takarására alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősített




Sarokelem 45-ös T

IPT093W422N10 - natúr B

Termékleírás:

- Alumínium profilok és panelek merőleges összekötésére alkalmas
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: natúr




Sarokelem 40/80-as Nut8, Nut10

IPT093W802R - N=0	I,B
IPT093W802N08R - N=8	I
IPT093W802N10R - N=10	B

Termékleírás:

- Alumínium profilok és panelek merőleges összekötésére alkalmas
- Anyaga: préselt cink ötvözet
- Szín: natúr vagy porszór alumínium




Takarókupak 40/80-as

IPT093WA802 - fekete

Termékleírás:

- 40/80-as sarokelem takarására alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősített





Sarokelem 45/90 Nut10

IPT093W451 - N=0	I,B
IPT093W451N08 - N=8	I
IPT093W451N10 - N=10	B

Termékleírás:

- Alumínium profilok és panelek merőleges összekötésére alkalmas
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: natúr




Takarókupak 45/90-es

IPT093WA451 - fekete

Termékleírás:

- 45/90-es sarokelem takarására alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősített

Alkalmazás:




Sarokelem 80-as Nut8, Nut10

IPT093W806 - N=0	I,B
IPT093W806N08 - N=8	I
IPT093W806N10 - N=10	B

Termékleírás:

- Alumínium profilok és panelek merőleges összekötésére alkalmas
- Anyaga: préselt cink ötvözet
- Szín: natúr vagy porszór alumínium



Takarókupak 40/80-as

IPT093WA802 - fekete

Termékleírás:

- 40/80-as sarokelem takarására alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősített

Alkalmazás:




Csuklós elem 20 Nut5, Nut6

IPT093GA20AN	I, B
---------------------	-------------

Termékleírás:

- Két profil közötti állítható kötés létrehozására alkalmas, 5-ös és 6-os horonypeckekkel
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott




Csuklós elem 20, rögzítőkarral, Nut5, Nut6

IPT093GAF20AN	I, B
----------------------	-------------

Termékleírás:

- Két profil közötti állítható kötés létrehozására alkalmas, tetszőleges szögben rögzíthető 5-ös és 6-os horonypeckekkel.
- Anyaga: Die-cast alumínium, Kar: Kipp - locking lever, nylon PA üvegszállal megerősítve
- Szín: alumínium színre lakkozott




Csuklós elem 30 Nut6, Nut8

IPT093G30AN06 - N=6	I
IPT093G30AN08 - N=8	B

Termékleírás:

- Két profil közötti állítható kötés létrehozására alkalmas, tetszőleges szögben rögzíthető 6-os és 8-as horonypeckekkel.
- Anyaga: préselt cink ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott




Csuklós elem 30 Nut6, Nut8

IPT093GF30AN06 - N=6	I
IPT093GF30AN08 - N=8	B


Termékleírás:

- Két profil közötti állítható kötés létrehozására alkalmas, tetszőleges szögben rögzíthető 6-os és 8-as horonypeckekkel.
- Anyaga: Die-cast alumínium, Kar: Kipp - locking lever, nylon PA üvegszállal megerősítve
- Szín: alumínium színre lakkozott




Alkalmazás:

Rögzítőkar nélkül



Rögzítőkarral




Csuklós elem 40 Nut8, Nut10

IPT093G40AN I,B

Termékleírás:

- Két profil közötti állítható záróerejű kötés létrehozására alkalmas, 8-as és 10-es horonypecekkel
- Anyaga: préselt cink ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott




Csuklós elem 40, rögzítőkarral, Nut8, Nut10

IPT093GF40AN I,B

Termékleírás:

- Két profil közötti állítható kötés létrehozására alkalmas, tetszőleges szögben rögzíthető 8-as és 10-es horonypecekkel.
- Anyaga: Die-cast alumínium, Kar: Kipp - locking lever, nylon PA üvegszállal megerősítve
- Szín: alumínium színre lakkozott





Csuklós elem 45 Nut8, Nut10

IPT093G45AN I,B

Termékleírás:

- Két profil közötti állítható kötés létrehozására alkalmas, tetszőleges szögben rögzíthető 8-as és 10-es horonypecekkel.
- Anyaga: Préselt cink ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott




Csuklós elem 45 Nut8, Nut10

IPT093GF45AN I,B


Termékleírás:

- Két profil közötti állítható kötés létrehozására alkalmas, tetszőleges szögben rögzíthető 8-as és 10-es horonypecekkel
- Anyaga: Die-cast alumínium, Kar: Kipp - locking lever, nylon PA üvegszállal megerősítve
- Szín: alumínium színre lakkozott




Alkalmazás:

Rögzítőkar nélkül



Rögzítőkarral




45° kötés 30-as profilhoz

IPT093WS30245N08R- Nut8	M8	B
-------------------------	----	---

Termékleírás:

- Két profil 45°-os kötésére alkalmazzák
- Anyaga: Die-cast alumínium
- Szín: alumínium színre lakkozott




45°kötés 40-es profilhoz

IPT093WS40145N08R- Nut8	M8	I
-------------------------	----	---

Termékleírás:

- Két profil 45°-os kötésére alkalmazzák
- Anyaga: Die-cast alumínium
- Szín: alumínium színre lakkozott




45°kötés 40/80-as profilhoz

IPT093WS80145N08R- Nut8	M8	I
-------------------------	----	---

Termékleírás:

- Két profil 45°-os kötésére alkalmazzák
- Anyaga: Die-cast alumínium
- Szín: alumínium színre lakkozott




45°kötés 45-ös profilhoz

IPT093WS45245N10R- Nut10	M12	B
--------------------------	-----	---

Termékleírás:

- Két profil 45°-os kötésére alkalmazzák
- Anyaga: Die-cast alumínium
- Szín: alumínium színre lakkozott



Alkalmazás:




Talp adapter 40x40


Cikkszám	D (mm)	Menet
IPT093T40400805S	5.5	M8
IPT093T40401005S	5.5	M10
IPT093T40401205S	5.5	M12

Termékleírás:

- Talp adapter lábak rögzítéséhez
- Anyaga: préselt cink ötvözet




Alkalmazás:




Talp adapter 40x80

Cikkszám	D (mm)	Menet
IPT093T40800808S	9(M8)	M8
IPT093T40800812S	14.5(M12)	M8
IPT093T40801008S	9(M8)	M10
IPT093T40801012S	14.5(M12)	M10
IPT093T40801208S	9(M8)	M12
IPT093T40801212S	14.5(M12)	M12
IPT093T40801408S	9(M8)	M14
IPT093T40801412S	14.5(M12)	M14
IPT093T40801608S	9(M8)	M16
IPT093T40801612S	14.5(M12)	M16
IPT093T40802008S	9(M8)	M20



Alkalmazás:




Termékleírás:


- Talp adapter lábak rögzítéséhez
- Anyaga: préselt cink ötvözet

Talp adapter 80x80

Cikkszám	D (mm)	Menet
IPT093T80800808S	9(M8)	M8
IPT093T80800812S	14.5(M12)	M8
IPT093T80801008S	9(M8)	M10
IPT093T80801012S	14.5(M12)	M10
IPT093T80801208S	9(M8)	M12
IPT093T80801212S	14.5(M12)	M12
IPT093T80801408S	9(M8)	M14
IPT093T80801412S	14.5(M12)	M14
IPT093T80801608S	9(M8)	M16
IPT093T80801612S	14.5(M12)	M16
IPT093T80802008S	9(M8)	M20
IPT093T80802012S	14.5(M12)	M20



Alkalmazás:




Termékleírás:

- Talp adapter lábak rögzítéséhez
- Anyaga: préselt cink ötvözet

Talp billenő lábhoz


Cikkszám	Talp méret D	Max. teherbírás (Kg)
IPT098D030K	30	500
IPT098D040K	40	900
IPT098D045K	45	900
IPT098D050K	50	900
IPT098D060K	60	900
IPT098D080K	80	900
IPT098D100K	100	900

Alkalmazás:



Termékleírás:

- Enyhén egyenetlen felületen történő stabil beállításra alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősítve
- Szín: fekete
- Csúszásgátlóval vagy anélkül is rendelhető





Talp billenő lábhoz

Cikkszám	Talp méret D	Max. teherbírás (Kg)
IPT098D080KB	80	900
IPT098D100KB	100	900
IPT098D120KB	120	900

Termékleírás:

- Enyhén egyenetlen felületen történő stabil beállításra alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősítve
- Szín: fekete
- Csúszásgátlóval vagy anélkül is rendelhető

Alkalmazás:





Szélesített talp billenő lábakhöz

Cikkszám	Talp méret D	Max. teherbírás (Kg)
IPT098DA040K	40	600
IPT098DA060K	60	900
IPT098DA080K	80	1000

Termékleírás:

- Enyhén egyenetlen felületen történő stabil beállításra alkalmas
- Anyaga: Nylon PA, üvegszállal megerősítve
- Szín: fekete
- Csúszásgátlóval vagy anélkül is rendelhető

Alkalmazás:






Állítható láb

Cikkszám:	Talp méret B	Magasság (mm)	Nut	Csavar méret	Max. teherbírás (kg)
IPT098H300606 IPT098H300808	30	35-50	6; 8	M6; M8	150
IPT098H350808 IPT098H351008	35	35-50	8; 10	M8	150
IPT098H400808 IPT098H401008	40	45-65	8; 10	M8	150
IPT098H450808 IPT098H451008	45	45-65	8; 10	M8	150
IPT098H500808 IPT098H501008	50	45-65	8; 10	M8	150

Termékleírás:

- Alumínium profilokhoz könnyen rögzíthető, állítható, kiegyenlítő láb
- Anyaga: Váz: üvegszállal megerősített poliamid, Mechanizmus: cinkkel bevont acél
- Szín: fekete

Alkalmazás:



Talp billenő lábhoz


Cikkszám	Talp méret D	Max. teherbírás (Kg)
IPT098D030ZS	30	2000
IPT098D040ZS	40	3000
IPT098D045ZS	45	3000
IPT098D050ZS	50	3000
IPT098D060ZS	60	3000
IPT098D080ZS	80	3000
IPT098D100ZS	100	3500
IPT098D120ZS	120	3500

Alkalmazás:



Termékleírás:

- Enyhén egyenetlen felületen történő stabil beállításra alkalmas
- Anyaga: Préselt cink ötvözet
- Szín: fekete
- Csúszásgátlóval vagy anélkül is rendelhető



Talp billenő lábhoz


Cikkszám	Talp méret D	Max. teherbírás (Kg)
IPT098D060ZBS	60	3000
IPT098D080ZBS	80	3000
IPT098D100ZBS	100	3500
IPT098D120ZBS	120	3500

Alkalmazás:



Termékleírás:

- Enyhén egyenetlen felületen történő stabil beállításra alkalmas
- Anyaga: préselt cink ötvözet
- Szín: fekete porszórt
- Csúszásgátlóval vagy anélkül is rendelhető
- Lecsavarozható furatokkal rendelkezik



Trapéz talp billenő lábhoz


Cikkszám	Talp méret D	Max. teherbírás (Kg)
IPT098D1060ZS	60	2500
IPT098D1080ZS	80	3000

Termékleírás:

- Enyhén egyenetlen felületen történő stabil beállításra alkalmas
- Anyaga: Préselt cink ötvözet
- Szín: fekete porszórt
- Csúszásgátlóval vagy anélkül is rendelhető



Alkalmazás:



Rozsdamentes talp billenő lábhoz


Cikkszám	Talp méret D	Max. teherbírás (Kg)
IPT098D030E	30	2000
IPT098D040E	40	3000
IPT098D045E	45	3000
IPT098D050E	50	3500
IPT098D060E	60	3500
IPT098D080E	80	3500
IPT098D100E	100	4000
IPT098D120E	120	4000

Alkalmazás:



Termékleírás:

- Enyhén egyenetlen felületen történő stabil beállításra alkalmas
- Anyaga: rozsdamentes acél 1.4305
- Szín: natúr
- Csúszásgátlóval vagy anélkül is rendelhető
- Lecsavarozható furatokkal nem rendelkezik





Rozsdamentes talp billenő lábakhoz


Cikkszám	Talp méret D	Max. teherbírás (Kg)
IPT098D080EB	80	3000
IPT098D100EB	100	4000
IPT098D120EB	120	4000

Termékleírás:

- Enyhén egyenetlen felületen történő stabil beállításra alkalmas
- Anyaga: Rozsdamentes acél 1.4305
- Szín: natúr
- Csúszásgátlóval vagy anélkül is rendelhető
- Lecsavarozható furatokkal rendelkezik



Alkalmazás:



Menetes szár billenő lábakhoz, gömbcsukló 15-ös

Termékleírás:

- Menetes szár billenő kiegyenlítő lábakhoz
- Anyaga: Horganyzott acél / Rozsdamentes acél 1.4301
- Gömbcsukló: lengéstartomány $\pm 20^\circ$



Cikkszám	M x L [mm]	SW [mm]	H [mm]	Maximális teherbírás [kg]	Súly [g]	Anyaga
IPT098DM08025M	M8 x 25	14	7.5	350	29.0	Acél
IPT098DM08040M	M8 x 40	14	7.5	350	36.0	Acél
IPT098DM08080M	M8 x 80	14	7.5	350	49.0	Acél
IPT098DM10045M	M10 x 45	14	7.5	470	45.0	Acél
IPT098DM10070M	M10 x 70	14	7.5	470	55.0	Acél
IPT098DM10090M	M10 x 90	14	7.5	470	68.0	Acél
IPT098DM10125M	M10 x 125	14	7.5	470	84.0	Acél
IPT098DM10150M	M10 x 150	14	7.5	470	92.0	Acél
IPT098DM12045M	M12 x 45	14	7.5	770	55.0	Acél
IPT098DM12066M	M12 x 66	14	7.5	770	70.0	Acél
IPT098DM12100M	M12 x 100	14	7.5	770	94.0	Acél
IPT098DM12125M	M12 x 125	14	7.5	770	112.0	Acél
IPT098DM12150M	M12 x 150	14	7.5	770	130.0	Acél
IPT098DM14066M	M14 x 66	14	7.5	1110	85.0	Acél
IPT098DM14100M	M14 x 100	14	7.5	1110	119.0	Acél
IPT098DM14125M	M14 x 125	14	7.5	1110	138.0	Acél
IPT098DM14150M	M14 x 150	14	7.5	1110	166.0	Acél
IPT098DM16066M	M16 x 66	17	7.5	1450	112.0	Acél
IPT098DM16100M	M16 x 100	17	7.5	1450	156.0	Acél
IPT098DM16125M	M16 x 125	17	7.5	1450	190.0	Acél
IPT098DM16150M	M16 x 150	17	7.5	1450	222.0	Acél
IPT098DM16200M	M16 x 200	17	7.5	1450	285.0	Acél
IPT098DM20085M	M20 x 85	22	10.5	2430	208.0	Acél
IPT098DM20100M	M20 x 100	22	10.5	2430	237.0	Acél
IPT098DM20125M	M20 x 125	22	10.5	2430	297.0	Acél
IPT098DM20150M	M20 x 150	22	10.5	2430	341.0	Acél
IPT098DM20200M	M20 x 200	22	10.5	2430	447.0	Acél
IPT098DM20250M	M20 x 250	22	10.5	2430	551.0	Acél
IPT098DM24085M	M24 x 85	24	10.5	3610	293.0	Acél
IPT098DM24100M	M24 x 100	24	10.5	3610	336.0	Acél
IPT098DM24125M	M24 x 125	24	10.5	3610	408.0	Acél
IPT098DM24150M	M24 x 150	24	10.5	3610	483.0	Acél
IPT098DM24200M	M24 x 200	24	10.5	3610	633.0	Acél
IPT098DM24250M	M24 x 250	24	10.5	3610	783.0	Acél

Padlórögztítő 120, préselt cink ötvözet 30-as profiltól

Nem állítható:

IPT093B1201N06R - N=6
IPT093B1201N08R - N=8
IPT093B1201N10R - N=10




Állítható:

IPT093B1201N06RS01 - N=6
IPT093B1201N08RS01 - N=8
IPT093B1201N10RS01 - N=10



Termékleírás:

- Alumínium profil padlóhoz történő fix rögzítését biztosítja
- Anyaga: préselt cink ötvözet
- Szín: natúr alumínium, vagy fekete porszórt
- Az állítható lábon beállítható magasság: 52mm



Padlórögztítő 160, préselt cink ötvözet 40-es profiltól

Nem állítható:

IPT093B1601N08R - N=8
IPT093B1601N10R - N=10




Állítható:

IPT093B1601N08RS01 - N=8
IPT093B1601N10RS01 - N=10



Termékleírás:

- Alumínium profil padlóhoz történő fix rögzítését biztosítja
- Anyaga: préselt cink ötvözet
- Szín: natúr alumínium, vagy fekete porszórt




Padlórögztítő, acél, 40-es profiltól

IPT093B2001V

Termékleírás:

- Alumínium profil padlóhoz történő fix rögzítését biztosítja
- Anyaga: acél
- Szín: horganyzott, vagy fekete porszórt




Padlórögztítő, acél, 45-ös profiltól

IPT093B2002V

Termékleírás:

- Alumínium profil padlóhoz történő fix rögzítését biztosítja
- Anyaga: acél
- Szín: horganyzott, vagy fekete porszórt




T összekötő D28

IPT099RV2890LS01

Termékleírás:

- Két csőprofil 90°-os összekötésére alkalmas M6x25 csavarral rögzítve
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott




45° kötés D28

IPT099RV2845S01

Termékleírás:

- Két csőprofil 45°-ban köt össze
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott




Párhuzamos kötés D28

IPT099RV28PS01

Termékleírás:

- Párhuzamosan köt össze két csőprofil
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott



X kötés D28

IPT099RV28XS01

Termékleírás:

- Két csőprofil X kötésére alkalmas
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott




Sarok merevítés D28

IPT099RV2890QS01

Termékleírás:

- használható 90° kötésként és plussz merevítésként is
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott



Adapter D28

IPT099RVAP40S01

IPT099RVAP45S01

Termékleírás:

- Adapter a négyszögletes profilok csatlakozásához
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott




Csuklós elem D28

IPT099RV28KS01

Termékleírás:

- Két csőprofil közötti szögben állítható kötés létrehozására alkalmas
- M6x25 csavarral rögzítve
- Anyaga: préselt alumínium ötvözet
- Szín: alumínium színre lakkozott



Csőkeret kötés D28 Nut10

IPT099RV28TWS01

Termékleírás:

- T csatlakozó, mely egy csőprofil és egy négyszögletes profil köt össze 90°-ban
- Anyaga: horganyzott acél
- Szín: alumínium színre lakkozott



Menetes hüvely D28

IPT099RV28AS01

Termékleírás:

- Menetes hüvely, amely a talp becsavarását készíti elő
- Anyaga: nylon PA
- Szín: fekete



Csőprofil végtakaró-kupak D28

IPT099RV28CC01

Termékleírás:

- Alumínium csőprofil végének takarására alkalmas
- Anyaga: üvegszállal megerősített nylon PA
- Szín: fekete





ITEM alternatívák

IPTIKK4040

Terméktulajdonságok:


Ix :	0
Iy :	0
Wx :	0
Wy :	0
Profil felület :	2,16 cm ²
Súly :	0,58 kg/m
Szál méret:	3000 mm
Csomagegység:	12 szál / kaloda



IPTIKK40D

Terméktulajdonságok:



Ix :	0
Iy :	0
Wx :	0
Wy :	0
Profil felület :	0,31 cm ²
Súly :	1,13 kg/m
Szál méret:	3000 mm
Csomagegység:	12 szál / kaloda



IPTIKK4080

Terméktulajdonságok:



Ix :	0
Iy :	0
Wx :	0
Wy :	0
Profil felület :	0,91 cm ²
Súly :	3,38 kg/m
Szál méret:	3000 mm
Csomagegység:	8 szál / kaloda



IPTIKK8080

Terméktulajdonságok:

Ix :	0
Iy :	0
Wx :	0
Wy :	0
Profil felület :	1,53 cm ²
Súly :	5,67 kg/m
Szál méret:	3000 mm
Csomagegység:	8 szál / kaloda




További méretekért keressen elérhetőségeink bármelyikén!

ITEM alternatívák

IPTIKK80D

Terméktulajdonságok:

Ix :	0
Iy :	0
Wx :	0
Wy :	0
Profil felület :	0,55 cm ²
Súly :	2,04 kg/m
Szál méret:	3000 mm
Csomagegység:	8 szál / kaloda




Csatornaprofil végzáró

ITEM alternatíva	
Cikkszám	Profil típus
IPT091168	IKK4040
IPT091194	IKK4080
IPT091195	IKK8080

Termékleírás

- Csatornaprofil végének zárására alkalmas
- Anyaga: üvegszállal megerősített nylon PA




Görgőpálya AL R28, perem nélküli görgővel

IPT6APR2891I.6000	I
IPT6APR2891B.6000	B

Termékleírás:

- Anyaga: alumínium, plastic PA

Igény esetén méretre is vágjuk!




Görgőpálya AL R28, peremes görgővel

IPT6APR28F91I.6000	I
IPT6APR28F91B.6000	B

Termékleírás:

- Anyaga: alumínium, plastic PA

Igény esetén méretre is vágjuk!




Görgőpálya végzáró készlet

IPT062AT4040S01
IPT062ATS4080S01

Termékleírás:

-Anyaga: horganyzott acél






Görgők

IPT062AER2891.50	perem nélküli görgő
IPT062AER28F11.50	peremes görgő

Termékleírás:

- görgőpályához tartozó görgő
- Anyaga: plastic PA
- Szín: fekete





Cégnév: IPT Kereskedelmi Kft.
Elérhetőség: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Telefon: +36 88 565-803
Fax: +36 88 565-804
Mobil: 06 (70) 703-1917
E-mail: rendeles@iptker.hu

www.iptker.hu